

Lista gatunków o których zbierane są informacje do kartoteki  
lokalnej Leszczyńskiej Grupy OTOP

| GATUNEK                                       | Rodzaj<br>danych<br>zbieranych<br>do<br>kartoteki | Uwagi                            |
|---|---|----------------------------------|
| Łabędź niemy <i>Cygnus olor</i>               | L, S  | Pary z młodymi, >50, CY „immut.” |
| Łabędź krzykliwy <i>Cygnus cygnus</i>         | W   |                                  |
| Łabędź czarnodzioby <i>Cygnus columbianus</i> | W   |                                  |
| Gęś zbożowa <i>Anser fabalis</i>              | Z, S  | stada >500 os.                   |
| Gęś krótkodzioba <i>Anser brachyrhynchus</i>  | W   |                                  |
| Gęś białoczelna <i>Anser albifrons</i>        | Z, S  | stada >500 os.                   |
| Gęgawa <i>Anser anser</i>                     | L   | zimowanie                        |
| Bernikla białolica <i>Branta leucopsis</i>    | W   |                                  |
| Bernikla kanadyjska <i>Branta canadensis</i>  | W   |                                  |
| Bernikla obroźna <i>Branta bernicla</i>       | W   |                                  |
| Bernikla rdzawoszyja <i>Branta ruficollis</i> | W   |                                  |
| Gęsiówka egipska <i>Alopochen aegyptiaca</i>  | W   |                                  |
| Kazarka <i>Tadorna ferruginea</i>             | W   |                                  |
| Ohar <i>Tadorna tadorna</i>                   | W   |                                  |
| Mandarynka <i>Aix galericulata</i>            | W   |                                  |
| Karolinka <i>Aix sponsa</i>                   | W   |                                  |
| Świstun <i>Anas penelope</i>                  | S   | Stada > 100                      |
| Krakwa <i>Anas strepera</i>                   | L, S  | Stada > 10                       |
| Cyraneczka <i>Anas crecca</i>                 | L   |                                  |
| Cyranka <i>Anas querquedula</i>               | L   |                                  |
| Rożeniec <i>Anas acuta</i>                    | S   | Stada > 50                       |
| Płaskonos <i>Anas clypeata</i>                | L   |                                  |
| Helmiatka <i>Netta rufina</i>                 | W   |                                  |
| Podgorzałka <i>Aythya nyroca</i>              | W   |                                  |
| Ogorzałka <i>Aythya marila</i>                | W   |                                  |
| Edredon <i>Somateria mollissima</i>           | W   |                                  |
| Kamieniuszka <i>Histrionicus histrionicus</i> | W   |                                  |
| Lodówka <i>Clangula hyemalis</i>              | W   |                                  |
| Markaczka <i>Melanitta nigra</i>              | W   |                                  |
| Uhla <i>Melanitta fusca</i>                   | W   |                                  |
| Gągoł <i>Bucephala clangula</i>               | L   |                                  |
| Bielaczek <i>Mergus albellus</i>              | W   |                                  |
| Szlachar <i>Mergus serrator</i>               | W   |                                  |
| Nurogęs <i>Mergus merganser</i>               | L   |                                  |
| Przepiórka <i>Coturnix coturnix</i>           | L   |                                  |
| Nur rdzawoszyi <i>Gavia stellata</i>          | W   |                                  |
| Nur czarnoszyi <i>Gavia arctica</i>           | W   |                                  |
| Nur lodowiec <i>Gavia immer</i>               | W   |                                  |
| Perkoz <i>Tachybaptus ruficollis</i>          | L   |                                  |
| Perkoz rdzawoszyi <i>Podiceps grisegena</i>   | L   |                                  |
| Perkoz rogaty <i>Podiceps auritus</i>         | W   |                                  |
| Zausznik <i>Podiceps nigricollis</i>          | L   |                                  |
| Kormoran <i>Phalacrocorax carbo</i>           | L, Z  |                                  |

|  |         |                       |
|--|---------|-----------------------|
| Bąk <i>Botaurus stellaris</i>              | L, Z    |                       |
| Bączek <i>Ixobrychus minutus</i>           | L       |                       |
| Ślepowron <i>Nycticorax nycticorax</i>     | W       |                       |
| Czapla złotawa <i>Bubulcus ibis</i>        | W       |                       |
| Czapla modronosa <i>Ardeola ralloides</i>  | W       |                       |
| Czapla nadobna <i>Egretta garzetta</i>     | W       |                       |
| Czapla biała <i>Egretta alba</i>           | S, Z    | stada > 10; zimowanie |
| Czapla purpurowa <i>Ardea purpurea</i>     | W       |                       |
| Czapla siwa <i>Ardea cinerea</i>           | L       |                       |
| Bocian czarny <i>Ciconia nigra</i>         | L       |                       |
| Warzęcha <i>Platalea leucorodia</i>        | W       |                       |
| Czerwolak <i>Phoenicopterus ruber</i>      | W       |                       |
| Trzmielojad <i>Pernis apivorus</i>         | W       |                       |
| Kania czarna <i>Milvus migrans</i>         | L       |                       |
| Kania ruda <i>Milvus milvus</i>            | L       |                       |
| Bielik <i>Haliaeetus albicilla</i>         | L       |                       |
| Sęp płowy <i>Gyps fulvus</i>               | W       |                       |
| Sęp kasztanowaty <i>Aegypius monachus</i>  | W       |                       |
| Gadożer <i>Circaetus gallicus</i>          | W       |                       |
| Błotniak stawowy <i>Circus aeruginosus</i> | L       |                       |
| Błotniak zbożowy <i>Circus cyaneus</i>     | L       |                       |
| Błotniak stepowy <i>Circus macrourus</i>   | W       |                       |
| Błotniak łąkowy <i>Circus pygargus</i>     | L       |                       |
| Jastrząb <i>Accipiter gentilis</i>         | L       |                       |
| Krogulec <i>Accipiter nisus</i>            | L       |                       |
| Myszołów <i>Buteo buteo</i>                | S       | stada >30 os.         |
| Kurhannik <i>Buteo rufinus</i>             | W       |                       |
| Orlik krzykliwy <i>Aquila pomarina</i>     | W       |                       |
| Orlik grubodzioby <i>Aquila clanga</i>     | W       |                       |
| Orzeł przedni <i>Aquila chrysaetos</i>     | W       |                       |
| Orzełek <i>Aquila pennata</i>              | W       |                       |
| Rybołów <i>Pandion haliaetus</i>           | W       |                       |
| Pustułka <i>Falco tinnunculus</i>          | L       |                       |
| Kobczyk <i>Falco vespertinus</i>           | W       |                       |
| Drzemlik <i>Falco columbarius</i>          | W       |                       |
| Kobuz <i>Falco subbuteo</i>                | L       |                       |
| Sokół skalny <i>Falco eleonora</i>         | W       |                       |
| Raróg <i>Falco cherrug</i>                 | W       |                       |
| Sokół wędrowny <i>Falco peregrinus</i>     | W       |                       |
| Wodnik <i>Rallus aquaticus</i>             | L, Z    |                       |
| Kropiatka <i>Porzana porzana</i>           | L       |                       |
| Zielonka <i>Porzana parva</i>              | W       |                       |
| Derkacz <i>Crex crex</i>                   | L       |                       |
| Kokoszka <i>Gallinula chloropus</i>        | L, Z    |                       |
| Żuraw <i>Grus grus</i>                     | L, S, Z | stada >50 os.         |
| Drop <i>Otis tarda</i>                     | W       |                       |
| Ostrygojad <i>Haematopus ostralegus</i>    | W       |                       |
| Szczudłak <i>Himantopus himantopus</i>     | W       |                       |
| Szablodziób <i>Recurvirostra avosetta</i>  | W       |                       |
| Kulon <i>Burhinus oedicephalus</i>         | W       |                       |
| Sieweczka rzeczna <i>Charadrius dubius</i> | L       |                       |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Sieweczka obrożna <i>Charadrius hiaticula</i>       | W    |   |
| Mornel <i>Charadrius morinellus</i>                 | W    |   |
| Siewka złotawa <i>Pluvialis fulva</i>               | W    |   |
| Siewka złota <i>Pluvialis apricaria</i>             | W    |   |
| Siewnica <i>Pluvialis squatarola</i>                | W    |   |
| Czajka towarzyska <i>Vanellus gregarius</i>         | W    |   |
| Czajka <i>Vanellus vanellus</i>                     | S, Z | stada >100 os.                              |
| Biegus rdzawy <i>Calidris canutus</i>               | W    |   |
| Piaskowiec <i>Calidris alba</i>                     | W    |   |
| Biegus malutki <i>Calidris minuta</i>               | W    |   |
| Biegus mały <i>Calidris temminckii</i>              | W    |   |
| Biegus krzywodzioby <i>Calidris ferruginea</i>      | W    |   |
| Biegus zmienny <i>Calidris alpina</i>               | S    | Stada > 20; Wszystkie stwierdzenia wiosenne |
| Biegus płaskodzioby <i>Limicola falcinellus</i>     | W    |   |
| Batalion <i>Philomachus pugnax</i>                  | S    | Stada > 20                                  |
| Bekasik <i>Lymnocyptes minimus</i>                  | W    |   |
| Kszyk <i>Gallinago gallinago</i>                    | L    |   |
| Dubelt <i>Gallinago media</i>                       | W    |   |
| Słonka <i>Scolopax rusticola</i>                    | W    |   |
| Rycyk <i>Limosa limosa</i>                          | W    |   |
| Szlamnik <i>Limosa lapponica</i>                    | W    |   |
| Kulik mniejszy <i>Numenius phaeopus</i>             | W    |   |
| Kulik wielki <i>Numenius arquata</i>                | W    |   |
| Brodziec śniady <i>Tringa erythropus</i>            | W    |   |
| Krwawodziób <i>Tringa totanus</i>                   | L    |   |
| Brodziec pławny <i>Tringa stagnatilis</i>           | W    |   |
| Kwokacz <i>Tringa nebularia</i>                     | W    |   |
| Samotnik <i>Tringa ochropus</i>                     | L    |   |
| Łęczak <i>Tringa glareola</i>                       | S    | Stada > 30 os.                              |
| Terekia <i>Xenus cinereus</i>                       | W    |   |
| Brodziec piskliwy <i>Actitis hypoleucos</i>         | L    |   |
| Kamusznik <i>Arenaria interpres</i>                 | W    |   |
| Płatkonóg szydłodzioby <i>Phalaropus lobatus</i>    | W    |   |
| Wydrzyk ostrosterny <i>Stercorarius parasiticus</i> | W    |   |
| Wydrzyk długosterny <i>Stercorarius longicaudus</i> | W    |   |
| Wydrzyk tęposterny <i>Stercorarius pomarinus</i>    | W    |   |
| Mewa czarnogłowa <i>Larus melanocephalus</i>        | W    |   |
| Mewa mała <i>Larus minutus</i>                      | W    |   |
| Śmieszka <i>Larus ridibundus</i>                    | L    |   |
| Mewa pospolita <i>Larus canus</i>                   | L    |   |
| Mewa żółtonoga <i>Larus fuscus</i>                  | W    |   |
| Mewa romańska <i>Larus michahellis</i>              | W    |   |
| Mewa siodłata <i>Larus marinus</i>                  | W    |   |
| Mewa trójpalczasta <i>Rissa tridactyla</i>          | W    |   |
| Rybitwa krótkodzioba <i>Gelochelidon nilotica</i>   | W    |   |
| Rybitwa wielkodzioba <i>Hydroprogne caspia</i>      | W    |   |
| Rybitwa czubata <i>Sterna sandvicensis</i>          | W    |   |
| Rybitwa rzeczna <i>Sterna hirundo</i>               | L    |   |
| Rybitwa białoczelną <i>Sternula albifrons</i>       | W    |   |
| Rybitwa białowąsa <i>Chlidonias hybrida</i>         | W    |   |

|   |      |                |
|---|------|----------------|
| Rybitwa białoskrzydła <i>Chlidonias leucopterus</i> | W    |                |
| Rybitwa czarna <i>Chlidonias niger</i>              | L    |                |
| Siniak <i>Columba oenas</i>                         | L, Z | stada >20 os.  |
| Turkawka <i>Streptopelia turtur</i>                 | L    |                |
| Płomykówka <i>Tyto alba</i>                         | W    |                |
| Puchacz <i>Bubo bubo</i>                            | W    |                |
| Sóweczka <i>Glaucidium passerinum</i>               | W    |                |
| Włochatka <i>Aegolius funereus</i>                  | W    |                |
| Pójdźka <i>Athene noctua</i>                        | W    |                |
| Puszczyk <i>Strix aluco</i>                         | L    |                |
| Uszatka <i>Asio otus</i>                            | L    |                |
| Uszatka błotna <i>Asio flammeus</i>                 | W    |                |
| Lelek <i>Caprimulgus europaeus</i>                  | L    |                |
| Zimorodek <i>Alcedo atthis</i>                      | L    |                |
| Żoła <i>Merops apiaster</i>                         | W    |                |
| Kraska <i>Coracias garrulus</i>                     | W    |                |
| Dudek <i>Upupa epops</i>                            | L    |                |
| Dzięcioł zielonosiwy <i>Picus canus</i>             | W    |                |
| Dzięcioł zielony <i>Picus viridis</i>               | W    |                |
| Dzięcioł białoszyi <i>Dendrocopos syriacus</i>      | W    |                |
| Dzięcioł średni <i>Dendrocopos medius</i>           | L    |                |
| Dzierlatka <i>Galerida cristata</i>                 | W    | stada >10 os.  |
| Górniczek <i>Eremophila alpestris</i>               | W    |                |
| Brzegówka <i>Riparia riparia</i>                    | L    |                |
| Jaskółka rudawa <i>Cecropis daurica</i>             | W    |                |
| Świergotek polny <i>Anthus campestris</i>           | L    |                |
| Świergotek rdzawogardły <i>Anthus cervinus</i>      | W    |                |
| Siwerniak <i>Anthus spinoletta</i>                  | W    |                |
| Świergotek nadmorski <i>Anthus petrosus</i>         | W    |                |
| Pliszka żółtawa <i>Motacilla flava flavissima</i>   | W    |                |
| Pliszka tundrowa <i>Motacilla lavaf thunbergi</i>   | W    |                |
| Pliszka cytrynowa <i>Motacilla citreola</i>         | W    |                |
| Pliszka górską <i>Motacilla cinerea</i>             | W    |                |
| Jemiołuszka <i>Bombycilla garrulus</i>              | W    |                |
| Pluszcz <i>Cinclus cinclus</i>                      | W    |                |
| Słowiak szary <i>Luscinia luscinia</i>              | L    |                |
| Podróżniczek <i>Luscinia svecica</i>                | W    |                |
| Klaskawka <i>Saxicola rubicola</i>                  | W    |                |
| Białorzzytka <i>Oenanthe oenanthe</i>               | L    |                |
| Kwiczol <i>Turdus pilaris</i>                       | S    | stada >200 os. |
| Drożdżik <i>Turdus iliacus</i>                      | Z    |                |
| Paszkot <i>Turdus viscivorus</i>                    | L    |                |
| Świerszczak <i>Locustella naevia</i>                | L    |                |
| Strumieniówka <i>Locustella fluviatilis</i>         | L    |                |
| Wodniczka <i>Acrocephalus paludicola</i>            | W    |                |
| Trzcinniczek kaspijski <i>Acrocephalus agricola</i> | W    |                |
| Jarzębatka <i>Sylvia nisoria</i>                    | L    |                |
| Świstunka brunatna <i>Phylloscopus fuscatus</i>     | W    |                |
| Zniczek <i>Regulus ignicapilla</i>                  | W    |                |
| Muchołówka mała <i>Ficedula parva</i>               | W    |                |
| Muchołówka białoszyja <i>Ficedula albicollis</i>    | W    |                |

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| Wąsatka <i>Panurus biarmicus</i>               | L |               |
| Remiz <i>Remiz pendulinus</i>                  | L |               |
| Dzierzba pustynna <i>Lanius isabellinus</i>    | W |               |
| Dzierzba czarnoczelna <i>Lanius minor</i>      | W |               |
| Srokosz <i>Lanius excubitor</i>                | L |               |
| Dzierzba rudogłowa <i>Lanius senator</i>       | W |               |
| Orzechówka <i>Nucifraga caryocatactes</i>      | W |               |
| Wrona siwa <i>Corvus cornix</i>                | S | stada >50 os. |
| Czarnowron <i>Corvus corone</i>                | W |               |
| Kruk <i>Corvus corax</i>                       | L | stada >20 os. |
| Pasterz <i>Sturnus roseus</i>                  | W |               |
| Czyż <i>Carduelis spinus</i>                   | L |               |
| Rzepołuch <i>Carduelis flavirostris</i>        | W |               |
| Czczotka <i>Carduelis flammea</i>              | W |               |
| Czczotka tundrowa <i>Carduelis hornemanni</i>  | W |               |
| Krzyżodziób świerkowy <i>Loxia curvirostra</i> | W |               |
| Dziwonia <i>Carpodacus erythrinus</i>          | L |               |
| Gil <i>Pyrrhula pyrrhula</i>                   | L |               |
| Poświerka <i>Calcarius lapponicus</i>          | W |               |
| Śnieguła <i>Plectrophenax nivalis</i>          | W |               |

Ponadto zgłaszaniu podlegają wszystkie gatunki stwierdzone na Ziemi Leszczyńskiej po raz pierwszy oraz lęgi gatunków dotychczas nielegowych, większe skupienia oraz nietypowe daty obserwacji. Aktualny wykaz stwierdzonych gatunków znajduje się na stronie Leszczyńskiej Grupy OTOP.

Legenda:

W – wszystkie obserwacje

L – lęgowe

S – stada

Z – zimowanie (grudzień-luty)